

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

644001, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 98  
Тел/факс: (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)



Мероприятие по контролю № 55220041000100933234 от 22.09.2021 г.

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 1149

“ 31 ” мая 2 2г

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

(должность лица, составившего предписание)

Субач Ириной Алексеевной

( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «28» апреля 2022г. № 1149 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска

"Детский сад № 211"; ИНН 5507041349; ОГРН 1025501389099. (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулиющими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, ст. 11; 28. ч.1., ст. 29 ч.1, 3; ст.39 ч.3.

2. ФЗ – 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" ч.2 ст. 5

2. Санитарно – эпидемиологических правил:

2.1. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 1.5.; 2.6.3.; 3.1.7.; 2.5.2.; 2.5.3.; 2.4.13.; 2.8.3.; 3.1.1.; 2.4.3.; 2.7.1.; 2.7.4.; 2.4.6.2.; 2.11.6.; 2.4.6.2.

2.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. раздел VI таблица 6.2.; таблица 6.18.

2.3. "СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п. 2.9.

2.4. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.64., 81., 83.

2.5. СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020г. № 44) п. 2.7., раздел 4.;

2.6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

2.7. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) п.817, п.823 гл.8.

В аварийном состоянии находятся ступенчатые входы в здание. Не соблюдается площадь на одного ребенка в игровых, имеются дефекты стен, потолка, пола в прачечной, тамбуре пищеблока в туалете группы № 7. Вторая эл. плита на пищеблоке неисправна. Дети не обеспечены ростовой мебелью, в группе для детей до 3-х лет для мытья горшков нет условий. В группе № 6 (старшая группа) в неисправном состоянии находится смеситель в ногомойке. Посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали, используются алюминиевые баки в количестве семи.

Не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Дезинфицирующее средство разводится без учета методических рекомендаций. Не обеспечена внутренняя отделка в процедурном кабинете и кабинете приема врача в соответствии с требованиями СП. В дошкольную образовательную организацию (БДОУ г. Омска «Детский сад №211») допущен ребенок, направленный на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, родители или законные представители которого не предоставили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом: Мутовина А., 29.09.2018 г.р., проба Манту от 11.01.2022. папула 6 мм. (проба Манту от 09.11.2020, папула 4 мм.);

В дошкольную образовательную организацию (БДОУ г. Омска «Детский сад №211») допущен без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом ребенок, которому не проводилась туберкулинодиагностика в 2021-2022гг.– Шульгина А., 2017 г.р. (в медицинской карте, ф.№026/у сведения о проведенной пробе Манту от 09.11.2020, папула 10 мм., в 2021 году сведения о проведенной туберкулинодиагностике не указаны, в 2021 году оформлен отказ от пробы Манту до 11.01.2023 (решение иммунологической комиссии от 12.01.2022 №4).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,**

**с целью устранения выявленных нарушений  
предписываю:**

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 211"; ИНН 5507041349; ОГРН 1025501389099 (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Отремонтировать ступенчатые входы в здание дошкольной организации. Основание: ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999г. № 52-ФЗ статья 28. ч.1.	31.10.2023г.
2.	Соблюдать площадь на одного ребенка в игровой не менее 2,5 м <sup>2</sup> до 3-х лет, не менее 2,0 м <sup>2</sup> на одного ребенка от 3-х до 7-ми лет. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 3.1.1	
3.	Обеспечить воспитанников мебелью в соответствии с их ростом. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.4.3., СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. раздел VI таблица 6.2.	31.10.2023г.
4.	В группе для детей до 3-х лет № 1 (первая младшая группа) создать условия для мытья горшков. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.6.3.; 3.1.7.	31.10.2023г.
5.	В группе № 6 (старшая группа) в отремонтировать смеситель в ногомойке. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.6.3.; 3.1.7.	31.10.2023г.
6.	Привести в рабочее состояние вторую электрическую плиту. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.4.6.2.; "СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 2.9.	31.10.2023г.
7.	Выполнить ремонтно-восстановительные работы в прачечной (постирочная и гладильная): устранить дефекты пола, стен, потолка. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.2. ; 2.5.3.	31.10.2023г.
8.	В лестничных проемах устранить дефекты окрашивания стен и потолка. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.	31.10.2023г.
9.	Устранить причину намокания потолка и стены в туалете группы № 7 (вторая младшая группа). Провести ремонтные работы. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.	31.10.2023г.
10.	Открываемую часть окна в группе № 6 оборудовать москитной сеткой на весенний, летний периоды. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.4.13.	31.10.2023г.
11.	Заменить остекление окна в туалете группы № 6. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.8.3.	31.10.2023г.
12.	Провести чистку оконных стекол. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.8.3.	31.10.2023г.
13.	Привести в рабочее состояние приточно-вытяжную систему вентиляции в прачечной. Основание: СП 2.4.3648-20 2.7.1.; 2.7.4.	31.10.2023г.
14.	Выполнить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности). Основание: СП 2.4.3648-20 2.7.4.	31.10.2023г.
15.	В группах № 5, 12 моечную ванну для посуды оборудовать душевой насадкой с гибким шлангом. Основание: СанПиН 1.2.3685-21_ таблица 6.18.	31.10.2023г.
16.	Приобрести посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали. Основание: СП 2.4.3648-20 2.4.6.2.	31.10.2023г.
17.	В БДОУ г. Омска «Детский сад № 211» обеспечить иммунизацию сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (предоставить документы,	31.10.2023г.

	<p>подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации)          Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.64; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 1.5.; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;</p>	
18	<p>В БДОУ г. Омска «Детский сад №211» обеспечить проведение дезинфекцию посуды в группе №5 в соответствии с действующей инструкцией          Основание: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.11.6; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.п. 81, 83.</p>	31.10.2023г.
19.	<p>В БДОУ г. Омска «Детский сад №211» обеспечить внутреннюю отделку в процедурном кабинете, кабинете приема врача в соответствии требованиями СП, доступную для качественной влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами          Основание СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020г. № 44) раздел 4.</p>	31.10.2023г.
20.	<p>Не допускать в Учреждение (БДОУ г. Омска «Детский сад №211») детей, направленных на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, родители или законные представители которых не предоставили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.          Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) п.823 гл.8.</p>	31.10.2023г.
21.	<p>В БДОУ «Детский сад №211» обеспечить допуск детей, которым не проводилась туберкулинодиагностика, при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.          Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) п.817, п.823 гл.8.</p>	31.10.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: [rpm@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:rpm@55.rospotrebnadzor.ru) или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 211» (должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

И. А. Субач  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «31» мая 2022г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: